

Infektiöse Gastroenteritis durch **Noroviren**

Erreger	Noroviren, verschiedene Untergruppen (Genotypen)
Vorkommen	Kommen auf der ganzen Welt vor, Häufung in den Wintermonaten.
Übertragungswege	Schmierinfektion von Mensch zu Mensch, direkter Kontakt zu Erkrankten oder indirekt über kontaminierte (verschmutzte) Flächen (z. B. Türgriffe etc.) und Lebensmittel inklusive verunreinigtes Wasser, während des Erbrechens kann auch eine Infektion über Schwebstoffe (Aerosolbildung) stattfinden.
Meldepflicht nach IfSG (Infektionsschutzgesetz)	Der Verdacht auf und die Erkrankung an einer akuten infektiösen Gastroenteritis ist meldepflichtig, wenn die betroffene Person beruflich Umgang mit Lebensmitteln hat oder zwei oder mehr gleichartige Erkrankungen auftreten, bei denen ein Zusammenhang wahrscheinlich ist (§6 IfSG). Nach § 7 IfSG durch den Laborarzt bei direktem Nachweis des Erregers aus dem Stuhl.
Inkubationszeit	6 - 50 Stunden
Krankheitsbild	Akute Magen-Darm-Entzündung (Gastroenteritis), schwallartiges, heftiges Erbrechen und starker Durchfall, Bauchschmerzen, Übelkeit, Kopf- und Muskelschmerzen, Mattigkeit
Ansteckungsdauer	Solange Erreger ausgeschieden werden, insbesondere während und bis 48 Std. nach der akuten Erkrankung. In der Regel werden die Viren noch 7 - 14 Tage nach einer akuten Erkrankung ausgeschieden.

Behandlung

Keine ursächliche Behandlung möglich; der Ausgleich von Flüssigkeit und Mineralstoffen steht im Vordergrund.

Hygiene

Die Übertragung der Noroviren kann durch eine **konsequente Händehygiene** verhindert werden. Bei Kontakt mit dem Stuhl oder Erbrochenem eines Erkrankten sollten sich die Personen anschließend die Hände gründlich reinigen. Die verunreinigten Gegenstände und Flächen sollten unter Benutzung von Einmalhandschuhen gründlich gereinigt werden mit Verwendung von Einmalmaterial.

Lebensmittelbereich

Keine Tätigkeiten im Lebensmittelbereich, Regelung in § 42 Infektionsschutzgesetz!
Eine Wiederaufnahme der Tätigkeit sollte frühestens 48 Std. nach dem Abklingen der klinischen Symptome erfolgen.

Gemeinschaftseinrichtung

Kinder unter 6 Jahren, die an infektiöser Gastroenteritis erkrankt oder dessen verdächtig sind, dürfen Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindertagesstätten oder Schulen nicht besuchen. **Die Einrichtung kann erst 48 Stunden nach dem Abklingen der klinischen Symptome wieder besucht werden.**

Fragen

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne unter unserer Servicenummer 0661/6006-6076 zur Verfügung.

Weitere Informationen

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) unter <http://www.infektionsschutz.de>